




WIROPLAST-MAUDERLI GmbH Kunststoffwerk

A-6822 Satteins/Feldkirch
 Telefon (+43) 05524/26600
 Telefax (+43) 05524/26606
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at




KABEL R 21

Kabelschutzrohre aus Polyethylen

aus HDPE bzw. LDPE nach ÖNORM E6513 bzw. C+S Norm

WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAE No 21.1522

Standardrohr für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!




WIROGOLF-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)[°] mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 6m

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*50	50 x 2,0	6 m	ST-4	0,34	125	750	B	106.050	3,45	3,10	2,50
*63	63 x 2,5	6 m	ST-4	0,51	86	516	B	106.063	4,15	3,80	3,00
90	90 x 3,5	6 m	ST-4	1,00	39	234	A	106.090	4,85	4,47	3,56
110	110 x 4,3	6 m	ST-4	1,50	33	198	A	106.110	7,00	6,46	5,14
125	125 x 5,0	6 m	ST-4	1,95	27	162	A	106.125	9,20	8,64	6,91
160	160 x 6,2	6 m	ST-4	3,15	18	108	A	106.160	14,90	13,92	11,12
200	200 x 7,7	6 m	ST-4	4,90	10	60	B	106.200	23,60	22,05	17,60
250	250 x 9,7	6 m	ST-4	7,70	8	48	B	106.250	41,20	38,39	30,64

WIROGOLF-Muffenkabelrohr EAAF No 21.1621

Leichtrohr zum Einbetonieren, für erdverlegte Starkstromkabel Gas- und wasserdicht!



WIROGOLF-Muffenkabelrohr aus HDPE (REC)[°] mit angeformter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz, mit 4 roten Erkennungsstreifen (=Achtung Stromkabel!). Baulänge (BL) 6m


Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
110	110 x 3,5	6 m	L-3,2	1,25	33	198	A	106.110	6,00	5,58	4,44
125	125 x 3,9	6 m	L-3,2	1,55	27	162	A	106.125	7,30	6,90	5,50
160	160 x 5,0	6 m	L-3,2	2,53	18	108	A	106.160	12,00	11,25	9,00
200	200 x 6,2	6 m	L-3,2	4,00	10	60	B	106.200	19,25	18,13	14,49
250	250 x 7,7	6 m	L-3,2	6,20	8	48	B	106.250	33,10	31,26	24,98

Preise ohne Dichtung auf Anfrage. Zubehör in grosser Auswahl.
 * Rohre mit angeschweißter Muffe + Dichtung

[°]HDPE (REC) = Regenerat-Qualität aus Hart-Polyethylen, umweltfreundlich und absolut bruchfest.

TARA-Muffenkabelrohr EAAA No 21.1112

Robustrohr mit erhöhtem Durchschlagwiderstand, flexibel, für erdverlegte Starkstromkabel. Langgezogene Radien können direkt mit dem Rohr, ohne Bogen ausgeführt werden. Gas und wasserdicht!



TARA-Muffenkabelrohr aus LDPE (REC)^{°°} mit angeformter verstärkter Steckmuffe und Festsitzdichtung. Farbe schwarz/aussen weiss mit 4 roten Erkennungsstreifen. Baulänge (BL) 10 m oder auf Wunsch (BL) 5m.

Typ DN	De x s in mm	BL	Serie	kg/m	Stk/Pal	m/Pal	Code	No.	Preise in € pro Laufmeter		
									bis € 999	ab € 1.000	ab € 3.000
*60	72 x 6,0	10 m	ES	1,28	60	600	A	110.072	5,30	5,03	4,02
		6 m									
80	92 x 6,0	10 m	ES	1,67	39	390	A	110.092	7,00	6,42	5,12
100	112 x 6,0	10 m	ES	2,06	33	330	A	110.112	8,10	7,54	6,00
120	132 x 6,0	10 m	ES	2,45	27	270	A	110.132	9,65	9,09	7,27
150	163 x 7,5	10 m	ES	3,80	18	180	A	110.163	15,60	14,64	11,72
200	214 x 9,5	10 m	ES	6,36	10		B	110.214	27,40	26,16	20,94

* Rohre mit Doppelmuffe+ Dichtung
 Preise exkl. MwSt./ab Werk/Preis-/Mass-/Sortimentsänderung vorbehalten-Preisliste gültig ab 01.01.2017

^{°°}LDPE(REC) = Regenerat-Qualität aus Weich-Polyethylen, flexibel, umweltfreundlich und absolut bruchfest
 Preise ohne Dichtung auf Anfrage



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH
 A-6822 Satteins Telefon (++43) 05524/26600
 Fax:(++43) 05524/26606 eMail:info@wiroplast-mauderli.at



R 21

**WIROGOLF-Formstücke/Zubehör zu Kabelschutzrohren aus PELD und PEHD schwarz
 gas- und wasserdicht**













Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
EAAV No 21.1535 Wirogolf Starrbogen 45°				EAAV No 21.1540 Muffenstarrbogen 45°				EAAV No 21.1539 Hauseinführungsbogen 90° BL 2 m			
63/45°	R600	.063 B	27,30	63/45°	R600	.063 B	35,10	63/90°	R300	.063 C	62,50
90/45°	R800	.090 B	30,35	90/45°	R800	.090 B	56,00	90/90°	R300	.090 C	81,65
110/45°	R1000	.110 B	44,60	110/45°	R1000	.110 B	58,75	110/90°	R600	.110 C	116,30
125/45°	R1200	.125 B	54,80	125/45°	R1200	.125 B	70,80				
160/45°	R1500	.160 B	84,10	160/45°	R1500	.160 B	109,20				
200/45°	R2000	.200 B	130,60	200/45°	R2000	.200 B	185,90				
EAAV No 21.1536 Wirogolf Starrbogen 90°				EAAV No 21.1541 Muffenstarrbogen 90°				EAAV No 21.1544 Muffenhauseinführungsbogen 90°/BL 2 m			
63/90°	R600	.063 B	38,90	63/90°	R600	.063 B	47,70	63/90°	R300	.063 C	70,25
90/90°	R800	.090 B	41,40	90/90°	R800	.090 B	52,40	90/90°	R300	.090 C	90,90
110/90°	R1000	.110 B	64,10	110/90°	R1000	.110 B	78,85	110/90°	R600	.110 FN	128,30
125/90°	R1200	.125 B	86,40	125/90°	R1200	.125 B	103,50				
160/90°	R1500	.160 B	117,30	160/90°	R1500	.160 B	143,30				
200/90°	R2000	.200 FN	250,50	200/90°	R2000	.200 B	309,80				
EAAV No 21.1547 Muffenflexbogen 45°				EAAV No 21.1548 Muffenflexbogen 90°				EAZ No. 21.1190 Gleitmittel			
63/45°	L820	.063 B	47,80	63/90°	L1470	.063 B	61,00	Tube/500ml	.050 FN		6,05
90/45°	L1020	.090 B	52,10	90/90°	L1520	.090 B	68,40				
110/45°	L1140	.110 B	65,70	110/90°	L1710	.110 B	88,70				
125/45°	L1240	.125 B	80,10	125/90°	L1840	.125 B	116,20				
160/45°	L1700	.160 B	127,20	160/90°	L2400	.160 B	173,60				
200/45°	.200 B		402,60	200/90°	L2500	.200 B	516,30				
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!											

Preise exkl. Mwst.
 Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten
 Preisliste gültig ab 01.01.2017



Kabel R 21

TARA/TARAGLISS-Formstücke

Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk	Typ DN	Radius	No.	Code	€/Stk
 EAZ No. 21.1135 TARA Starrbogen 45°					 EAZ No. 21.1140 TARA Muffenstarrbogen 45°					 EAZ No. 21.1145 TARA Flexbogen 45° (kurz)				
60/45°	R600	.072	FA	27,30	60/45°	R600	.072	FB	35,20	60/45°	L820	.072	FA	38,30
80/45°	R800	.092	FA	30,35	80/45°	R800	.092	FB	41,40	80/45°	L1020	.092	FA	41,60
100/45°	R1000	.112	FA	44,60	100/45°	R1000	.112	FB	58,75	100/45°	L1140	.112	FA	52,20
120/45°	R1200	.132	FA	54,80	120/45°	R1200	.132	FB	70,80	120/45°	L1240	.132	FA	64,60
150/45°	R1500	.163	FA	84,10	150/45°	R1500	.163	FB	109,20	150/45°	L1700	.163	FA	103,30
200/45°	R2000	.214	FN	130,60	200/45°	R2000	.214	FN	185,90	 EAZ No. 21.1146 TARA Flexbogen 90° (lang)				
 EAZ No. 21.1136 TARA Starrbogen 90°					 EAZ No. 21.1141 TARA Muffenstarrbogen 90°					60/90° L1470 .072 FA 51,30 80/90° L1520 .092 FA 57,60 100/90° L1710 .112 FA 74,80 120/90° L1840 .132 FA 100,00 150/90° L2400 .163 FA 149,30				
60/90°	R600	.072	FA	38,90	60/90°	R600	.072	FB	47,70					
80/90°	R800	.092	FA	41,40	80/90°	R800	.092	FB	52,50					
100/90°	R1000	.112	FA	64,10	100/90°	R1000	.112	FB	78,85					
120/90°	R1200	.132	FA	86,40	120/90°	R1200	.132	FB	103,50					
150/90°	R1500	.163	FA	117,30	150/90°	R1500	.163	FB	143,30					
200/90°	R2000	.214	FN	250,50	200/90°	R2000	.214	FB	309,80	 EAZ No. 21.1147 TARA Muffenflexbogen 45°				
 EAZ No. 21.1139 TARA Hauseinführungsbogen 90°/BL 2 m					 EAZ No. 21.1144 TARA Muffenhouseinführungsbogen 90°/BL 2 m					60/45° L820 .072 FB 47,80 80/45° L1020 .092 FB 52,10 100/45° L1140 .112 FB 65,75 120/45° L1240 .132 FB 80,10 150/45° L1700 .163 FB 127,20				
60/90°	R300	.070	FN	62,50	60/90°	R300	.070	FN	70,30					
80/90°	R300	.088	FN	81,65	80/90°	R300	.088	FN	90,90					
100/90°	R600	.108	FN	116,30	100/90°	R600	.108	FN	128,30					
 EAZ No. 21.1196 Kabelwarnband					 EAZ No. 21.1190 Gleitmittel					 EAZ No. 21.1148 TARA Muffenflexbogen 90°				
Rollen à 100 m				.250	FN	29,20/R		Tube/500 ml		.050	FN	6,05		
Wichtig: Nur Gleitmittel unserer Firma verwenden!														

Preise exkl. Mwst.















Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten

Preisliste gültig ab 01.01.2017



TARA/TARAGLISS-Formstücke

Kabel R 21

Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk	Typ DN	No.	Code	€/Stk
	EAAZ No. 21.1130 TARA Doppelmuffen				EAAZ No. 21.1160 TARA Abzweig 45°				EAAZ No. 21.1180 TARA Lippendichtungen		
60	.072	A	9,20	60/ 60	.072	D	122,00	60	.072	A	1,55
80	.092	A	10,95	80/ 60	.090	D	122,00	80	.092	A	1,55
100	.112	A	13,95	80/ 80	.092	D	133,80	100	.112	A	2,05
120	.132	A	15,40	100/ 60	.108	D	133,80	120	.132	A	2,20
150	.163	A	23,80	100/ 80	.110	D	137,10	150	.163	A	2,65
200	.214	B	54,00	100/100	.112	D	145,50	200	.214	B	8,25
	EAAZ No. 21.1134 TARA Endmuffen			120/ 60	.126	D	137,10		EAAZ No. 21.1192 TARA Abstandhalter		
60	.072	A	7,75	120/ 80	.128	D	153,60	100/4fach	.114	B	4,65
80	.092	A	9,70	120/100	.130	D	153,60	120/4fach	.134	B	5,60
100	.112	A	12,50	120/120	.132	D	153,70	150/4fach		B	6,95
120	.132	A	14,60	150/ 60	.157	D	153,70	100/6fach	.116	B	7,10
150	.163	A	25,80	150/ 80	.159	D	158,30	120/6fach	.136	B	8,40
200	.214	B	49,40	150/100	.161	D	158,30	150/6fach		B	10,20
	EAAZ No. 21.1170 TARA Muffendeckel				EAAZ No. 21.1162 TARA Y-Abzweig			100/8fach	.118	B	9,30
60	.072	A	2,70	60/ 60	.072	FN	117,00	120/8fach	.138	B	11,10
80	.092	A	3,05	80/ 80	.092	FN	139,30	150/8fach		B	11,80
100	.112	A	3,70	100/100	.112	FN	161,90		EAAZ No. 21.1175 Schachtfutter besandet		
120	.132	A	4,85		EAAZ No. 21.1176 Einführungsrohre			60	.072	D	28,35
150	.163	A	6,65	60 L 500	.072	D	21,70	80	.092	D	32,50
200	.214	B	8,95	80 L 500	.092	D	24,10	100	.112	D	40,80
	EAAZ No. 21.1171 TARA Rohrdeckel			100 L 500	.112	D	27,30	120	.132	D	48,20
60	.072	A	2,70	120 L 500	.132	D	28,60	150	.163	D	60,75
80	.092	A	3,05	150 L 500	.163	D	30,80	200	.214	D	a.A.
100	.112	A	3,70	200 L 500	.214	D	77,00		EAAZ No. 21.1178 Gebäudeeinf. inkl. Mauerkragen		
120	.132	A	4,85	60 L1000	.074	D	27,20	60 L 500	.072	N	75,80
150	.163	A	6,65	80 L1000	.094	D	31,30	80 L 500	.092	N	78,75
200	.214	B	8,95	100 L1000	.114	D	46,90	100 L 500	.112	N	89,10
	EAAZ No. 21.1165 TARA Reduktionen			120 L1000	.134	D	68,00	120 L 500	.132	N	105,10
80 /60	.092	B	30,60	150 L1000	.165	D	94,80	150 L 500	.163	N	157,40
100 / 60	.110	B	38,00	200 L1000	.216	D	a.A.		EAAZ No. 21.1131 TARA Reparatur- Überschubmuffen		
100/ 80	.112	B	38,00		EAAZ No. 21.1186 TARA Dilationsmuffe			60	.072	B	12,45
120/ 80	.130	B	42,30	60 L 500	.072	D	23,55	80	.092	B	13,70
120/100	.132	B	46,20	80 L 500	.092	D	31,00	100	.112	B	17,10
150/100	.161	B	61,90	100 L 500	.112	D	32,10	120	.132	B	19,95
150/120	.163	B	61,90	120 L 500	.132	D	50,60	150	.163	B	28,55
200/150	.214	B	90,60	60 L1000	.074	D	28,50	200	.214	B	61,00
Wichtig nur Gleitmittel unserer Firma verwenden				80 L1000	.094	D	34,70				
				100 L1000	.114	D	52,00				
				120 L1000	.134	D	75,30				
				150 L1000	.165	D	105,30				

Preise ab Werk/exkl. MwSt./Preis-/Mass-/Sortimentsänderungen vorbehalten/Preisliste gültig ab 01.01.2017